



产品目录 2021版




淘宝



微信公众号





Why V视袋

因为可以从正面打开袋子，
从而……

- 取放纸或者标签卡片无限方便
- 可以在不将纸或者标签卡片取出的情况下直接在纸上进行书写




For Plastic Crates 周转箱V视袋



1. 新颖的开启方式，不只是使标签袋取放纸变得容易；
2. 更可以使标签袋粘贴在凹陷的塑料周转箱外立面上，不再担心无法换纸；
3. 并有背胶粘式、软磁吸附式、挂式、后挂式等各种安装方式供选择；
4. 红黄蓝绿白五种边条颜色可选；
5. 横向纵向及各种尺寸供选。





翻开封面
换纸 或
书写
就是这么
简单 与
任性



1. 新颖的开启方式，不只是使展示袋取放纸变得容易；
2. 更可以用笔直接在打开封面后露出的纸上直接进行书写；
3. 并有背胶粘式、软磁吸附式及挂式供选择，不仅仅是在白板上使用；
4. 红黄蓝绿白五种边条颜色可选；
5. 横向纵向及各种尺寸供选。

序号	产品名称及链接	产品规格 (mm)		纸规格 (mm)	
		水平宽度	纵向高度	水平宽度	纵向高度
1	A3横向V视袋	450	315	420	297
2	A3上挂式横向V视袋	450	335		
3	A3纵向V视袋	325	440	297	420
4	A3上挂式纵向V视袋	325	460		
5	A4横向V视袋	325	230	297	210
6	A4上挂式横向V视袋	325	250		
7	A4后挂式横向V视袋	325	232		
8	A4纵向V视袋	240	310	210	297
9	A4上挂式纵向V视袋	240	330		
10	A4后挂式纵向V视袋	240	317		
11	L1标题V视袋	222	55	220	31
12	A5横向V视袋	240	165	210	148
13	A5上挂式横向V视袋	240	185		
14	A5后挂式横向V视袋	240	167		
15	A5纵向V视袋	175	225	148	210
16	A5上挂式纵向V视袋	175	245		
17	A5后挂式纵向V视袋	225	227		
18	A6横向V视袋	175	120	148	105
19	A6上挂式横向V视袋	175	140		
20	A6纵向V视袋	130	165	105	148
21	A6上挂式纵向V视袋	130	185		
22	A7横向V视袋	130	80	105	74
23	A7上挂式横向V视袋	130	100		
24	A7纵向V视袋	100	115	74	105
25	A7上挂式纵向V视袋	100	135		
26	A8横向V视袋	96	60	74	52
27	A8上挂式横向V视袋				
28	A8纵向V视袋	80	75	52	74
29	A8上挂式纵向V视袋				




横向V视袋



纵向V视袋



上挂式V视袋



后挂式V视袋

以上上挂式及后挂式以横向为例，纵向的上挂式及后挂式以此类推；

横向纵向的背后都有磁性
与背胶两种可选。



A7A V视袋



A8A V视袋



A8B V视袋



L6上挂式V视袋



L3 V视袋

序号	产品名称及链接	产品规格 (mm)		纸规格 (mm)	
		水平宽度	纵向高度	水平宽度	纵向高度
1	A7A V视袋	100	100	78	92
2	A7B双挂式V视袋	132	160	110	110
3	A8A V视袋	110	75	88	67
4	A8B V视袋	72	85	50	80
5	L3 横向V视袋	120	45	98	37
6	L5 横向V视袋	200	80	178	68
7	L6上挂式横向V视袋	205	120	180	90
8	L7 横向V视袋	130	50	100	40
9	L8挂式横向V视袋	150	120	125	90



未标明是挂式的规格，都有磁性与背胶两种选项；
 上挂式一般以尼龙扎带来捆绑固定V视袋；
 后挂式以袋体本身折形成一个钩状物挂在周转箱边栏上。



B视袋可以看成是一种简化式的V视袋，同样以正面开启封面的方式进行换纸或者书写，价格相对便宜。主要用于白板的文件展示。

序号	产品名称	产品规格 (mm)		纸规格 (mm)	
		水平宽度	纵向高度	水平宽度	纵向高度
1	A4磁性横向B视袋	320	230	297	210
2	A4磁性纵向B视袋	235	315	210	297

每一种规格都以下颜色选项：

红色 黄色 蓝色 绿色

使用方法演示

- 将吸附在白板上上的B视袋从上沿掀开
- 袋子背后三边的磁条离开白板。
- B视袋的左上右三边磁条完全离开白板，透明封面下垂，但又因为背后的小片背板而吸附在白板上，从而使整个袋体继续固定在白板上。
- 将纸张插入透明封面与小片背板之间。
- 合起封面，透明封面会自动吸附到白板上
- 文件干净整洁地展示在B视袋内

发现问题，为用户解决问题，是西视工业不断创新的动力

D视袋可以看成V视袋的进阶版，同样以正面开启的方式打开封面保护层。它除了有V视袋方便换纸与书写的特点外，更可以容纳多达15张纸，也可以在书写的时候不用手按着纸。主要用于白板文件展示及设备点检表的每日填写。



序号	产品名称	产品规格 (mm)		纸规格 (mm)	
		水平宽度	纵向高度	水平宽度	纵向高度
1	A4红色磁性纵向D视袋	250	325	210	297
2	A4黄色磁性纵向D视袋				
3	A4蓝色磁性纵向D视袋				
4	A4绿色磁性纵向D视袋				

多达15张的纸张

A白色背板

B带彩色边框透明开窗层

C带彩色边框透明封面层

独特3层结构 Creative Design

A 背板将D视袋固定在白板上
B 开窗层与A背板间空间夹纸
B 开窗层允许直接在纸上书写
C 封面层防尘展示并强化纸张固定

D视袋 HOW TO USE?

1 从上缘掀开第一层透明封面

2 在第二层开窗层的窗口上进行直接书写

3 从开窗层上缘打开开窗层

4 纸张全部暴露，可以进行换纸

发现问题，为用户解决问题，是西视工业不断创新的动力

Why T卡看板


- 我们太忙，经常是多任务模式，所以我们经常会遗漏工作；
- 每个人都在团队里工作，需要与他人协调；



所以，我们需要一个简单的方法，把重要的工作按时间、地点、人员等顺序排列起来。完成这些工作，One by one, step by step

所以我们选择 T卡看板

How T卡看板



安装简便，配置灵活



插卡板上的槽，卡片即插在这些槽中。

配合卡片，简洁严谨

可以使用在各种场合，各种用途



设备维修计划



日常工作安排




仓库物料管理

Where T卡看板

T卡看板 T-card Planner

T卡看板部件 Parts of Tcard Planner



槽数：24、32、56槽 宽度：2号、3号
 材质：钢板表面喷塑 颜色：白色
 注意：同样槽数的插卡板可以数量不限地组成一套T卡看板




型号：2号、3号
 尺寸：2号60*90mm、3号92*125mm
 材质：220克白卡
 颜色：正面红、黄、蓝、白、粉红、橙，背面绿色
 注意：2号卡片与2号插卡板配套使用，3号卡片与3号插卡板配套使用

T卡看板插卡板


T卡看板T卡卡片

T卡看板类型 Types of Tcard Planner



T卡看板产品选型流程

How to choose a Tcard planner



以上的流程结束以后, 就可以根据自己的需求勾选填写下列配置表

<input type="checkbox"/> 挂式	<input type="checkbox"/> 24槽	<input type="radio"/> 2号	<input type="text" value=""/> 列	<input type="checkbox"/> 有抬头	<input type="checkbox"/> 带白板	<input type="text" value=""/> 片 T卡看板
<input type="checkbox"/> 立式	<input type="checkbox"/> 32槽	<input type="radio"/> 3号	<input type="text" value=""/> 列	<input type="checkbox"/> 无抬头	<input type="checkbox"/> 无白板	
	<input type="checkbox"/> 56槽					

举例: 立式 24槽 2号3列 3号12列 无抬头 带白板 1片 T卡看板

图例说明:

单选 多选 填写数字

如果, 以上的配置还不能满足您的要求, 那么, 请将您的想法告诉我, 我们为您设计, 尽可能定制满足您的要求。



T卡看板 T-card Planner

常用挂式T卡看板



产品编码: TKB-G24-201307-0T0B
材质: 钢质插卡板, 铝合金边框

规格: 769*582mm
产品描述: 7列3号24槽插卡板, 1列2号插卡板, 7包3号纸质卡片, 1包2号卡片。


挂式23号周T卡计划看板



产品编码: TKB-G24-208300-0T0B
材质: 钢质插卡板, 铝合金边框

规格: 552*582mm
产品描述: 8列2号24槽插卡板, 8包2号纸质卡片。


挂式2号周T卡计划看板



产品编码: TKB-G32-201312-0T0B
材质: 钢质插卡板, 铝合金边框

规格: 1244*702mm
产品描述: 12列3号32槽插卡板, 1列2号插卡板, 12包3号纸质卡片, 1包2号卡片。

挂式23号年月T卡计划看板



产品编码: TKB-G56-200313-0T0B
材质: 钢质插卡板, 铝合金边框

规格: 1275*1062mm
产品描述: 13列3号56槽插卡板, 13包3号纸质卡片。

挂式3号13列56槽通用T卡计划看板



产品编码: 产品编码: TKB-G24-200308-1T0B
材质: 钢质插卡板, 铝合金边框

规格: 800*783mm
产品描述: 8列3号24槽插卡板, 8包3号纸质卡片, 打印磁性看板抬头。

挂式3号24槽有抬头周T卡计划看板



产品编码: TKB-G32-201313-1T1B
材质: 钢质插卡板, 铝合金边框

规格: 1744*943mm
产品描述: 12列3号32槽插卡板, 1列2号插卡板, 12包3号纸质卡片, 1包2号卡片, 带1片白板, 打印磁性抬头。

挂式23号32槽有抬头带1片白板T卡年计划看板

畅销立式T卡看板 Best Selling Standing Tcard Planner



产品编码: TKB-L24-201307-0T0B
 规格: 789*1700mm
 产品描述: 7列3号24槽插卡板, 1列2号插卡板, 7包3号纸质卡片, 1包2号卡片。
 材质: 钢质插卡板, 铝合金边框

立式23号周T卡计划看板



产品编码: TKB-L32-201312-0T0B
 规格: 1264*1700mm
 产品描述: 12列3号32槽插卡板, 1列2号插卡板, 12包3号纸质卡片, 1包2号卡片。
 材质: 钢质插卡板, 铝合金边框

立式23号32槽年月T卡计划看板



产品编码: TKB-L32-201312-0T0B
 规格: 1264*1700mm
 产品描述: 12列3号32槽插卡板, 1列2号插卡板, 12包3号纸质卡片, 1包2号卡片。
 材质: 钢质插卡板, 铝合金边框

立式23号32槽一年设计维修T卡计划看板



产品编码: TKB-L32-201312-0T1B
 规格: 1764*1700mm
 产品描述: 12列3号32槽插卡板, 1列2号插卡板, 12包3号纸质卡片, 1包2号卡片, 1片白板
 材质: 钢质插卡板, 铝合金框

立式23号32槽带1片白板年月T卡看板



产品编码: TKB-L32-200313-1T0B
 规格: 1295*1700mm
 产品描述: 13列3号32槽插卡板, 13包3号纸质卡片, 1片打印磁性抬头
 材质: 钢质插卡板, 铝合金边框

立式3号13列32槽有抬头年月T卡看板




产品编码: TKB-L56-200313-0T0B
 规格: 1295*1700mm
 产品描述: 13列3号56槽插卡板, 13包3号纸质卡片。
 材质: 钢质插卡板, 铝合金边框

立式3号13列56槽通用型T卡计划看板

T卡看板 T-card Planner

磁性T卡插卡板 Magnetic T-card Racks



因为磁性，一吸即可
可以快速在白板上实现T形卡片的管理功能

磁性T卡看板 Magnetic T-card Planner



与磁性插卡板类似的机制
也是以磁性的方式
吸附在白板上等钢铁表面
安装方便
与磁性插卡板不同的是多了
铝型材边框
整体性更好
安装更简单
也可以利用上下横向边框
来设置日期等卡片





材质：白卡
规格：
92*120mm
数量：100张/
包
颜色：正面
红、黄、蓝、
粉、橙、白，
背面绿色

产品编号：
红色：TK-Z3R0D
黄色：TK-Z3Y0D
蓝色：TK-Z3B0D
橙色：TK-Z3O0D
粉色：TK-Z3P0D
白色：TK-Z3W0D


3号纸质T卡卡片



材质：白卡
规格：
60*85mm
数量：100张/
包
颜色：正面
红、黄、蓝、
粉、橙、白，
背面绿色

产品编号：
红色：TK-Z2R0D
黄色：TK-Z2Y0D
蓝色：TK-Z2B0D
橙色：TK-Z2O0D
粉色：TK-Z2P0D
白色：TK-Z2W0D

2号纸质T卡卡片



材质：PP
规格：
92*120mm
数量：30张/
包
颜色：红、
黄、蓝、绿、
白、橙，双面
同色

产品编号：
红色：TK-S3R0D
黄色：TK-S3Y0D
蓝色：TK-S3B0D
绿色：TK-S3G0D
橙色：TK-S3O0D
白色：TK-S3W0D

3号塑料T卡卡片



材质：
PP 规格：
60*85mm
数量：30张/
包 颜色：
红、黄、蓝、
绿、白、橙，
双面同色

产品编号：
红色：TK-S2R0D
黄色：TK-S2Y0D
蓝色：TK-S2B0D
绿色：TK-S2G0D
橙色：TK-S2O0D
白色：TK-S2W0D

2号塑料T卡卡片



材质：白卡或
铜版纸
规格：
92*120mm
数量：40张/
包
颜色：颜色及
内容按客户要
求

产品编号：
单面打印：TK-Z3W1D
双面打印：TK-Z3W2D

3号纸质打印T卡卡片



材质：白卡或
铜版纸
规格：
60*85mm
数量：40张/
包
颜色：颜色及
内容按客户要
求

产品编号：
单面打印：TK-Z2W1D
双面打印：TK-Z2W2D

2号纸质打印T卡卡片



材质：PVC
打印并覆PET
膜
规格：
92*120mm
数量：40张/
包
颜色：颜色及
内容按客户要
求

产品编号：
单面打印：TK-S3W1D
双面打印：TK-S3W2D

3号塑料打印T卡卡片



材质：PVC
打印并覆PET
膜
规格：
60*85mm
数量：40张/
包
颜色：颜色及
内容按客户要
求

产品编号：
单面打印：TK-S2W1D
双面打印：TK-S2W2D

2号塑料打印T卡卡片



材质：正面透
明亚克力，
背面白色亚克
力，带磁片
规格：宽88*
高109*深
20mm
功能：方便的
卡片收纳盒

产品编号：HYK-03-1C-Z

3号亚克力磁性T卡盒



材质：正面透
明亚克力，
背面白色亚克
力，带磁片
规格：宽
57*高75*深
20mm
功能：方便的
卡片收纳盒

产品编号：HYK-02-1C-Z

2号亚克力磁性T卡盒



材质：PVC
磨砂透明片
规格：
92*120mm
数量：30张/
包
功能：使长方
形卡片可以放
置在T卡看板
上

产品编号：TKT-S3

3号PVC透明卡片套



材质：PVC
磨砂透明片
规格：
60*85mm
数量：30张/
包
功能：使长方
形卡片可以放
置在T卡看板
上

产品编号：TKT-S2

2号PVC透明卡片套


立挂两用白板

立挂两用系列产品
 顾名思义
 就是白板即可以挂在墙上
 也可以放在立式支架上
 满足不同场景的需求
 毕竟生产现场是经常变换布局的
 如果不配立式支架
 就是一片挂式白板

Transits between wall and floor stand,
 Highly adaptable to different scenarios



简易安装方式
 将白板简单地
 向安装好的立架上
 放置一下
 就可完成安装



加厚白板面板
 表面平整光滑
 耐书写
 方便使用磁性文具



工业铝型材边框
 及支架
 经久耐用
 只为工厂环境配置
 前后角件固定
 PU带刹车方向脚轮
 静如磐石
 动如流水



告别瓦楞纸，采用PVC发泡板作为基层，
 不再吸潮变形，增加白板强度；
 采用环保水性胶水，保护健康。

Note: 西视工业白板系列产品，基础材料一样，所以
 本节会详细介绍材料，后续白板产品不再重复描述。

立挂两用白板规格表

带抬头白板

是所有立挂两用白板的尺寸
与样式补充
因为在实际工作中
很多用户需要看板上有一个
大大的明确的看板名称
也就是我们说的title (抬头)
一般抬头的高度设为200mm
也可以定制



序号	产品名称	L (mm) * W (mm)
1	立挂两用白板2400*1200	2400 * 1190
2	立挂两用白板2300*1200	2300 * 1190
3	立挂两用白板2200*1200	2200 * 1190
4	立挂两用白板2000*1200	2000 * 1190
5	立挂两用白板1800*1200	1800 * 1190
6	立挂两用白板1600*1200	1600 * 1190
7	立挂两用白板2200*1000	2200 * 1000
8	立挂两用白板2000*1000	2000 * 1000
9	立挂两用白板1800*1000	1800 * 1000
10	立挂两用白板1600*1000	1600 * 1000
11	立挂两用白板1400*1000	1400 * 1000
12	立挂两用白板1800*900	1800 * 900
13	立挂两用白板1600*900	1600 * 900
14	立挂两用白板1400*900	1400 * 900
15	立挂两用白板1200*900	1200 * 900

立式白板总高度1800mm
如果您的要求不在右侧
规格表里
支持您定制
定制是我们的强项


每种都有以下选项：

- 立式 挂式 带抬头 不带抬头

超规格拼接单面白板

业内人知晓
普通白板的最大规格是
2.4*1.2米
其原因是受材料限制
西视工业创新地探索新工艺
使白板最大的尺寸达到
3.0*1.6米
如右图所示
超规格白板使人们可以
在一片白板上
展示更多内容
实现更多功能

Breakthrough the limitation of material, Make difference through innovative craft.



说明

(左上图) 一种先进先出看板
一个大看板
就可以将一个公司的日常
物流信息全面展示出来
让所有订单按先进先出
规则进行流动
如果是小规格白板
就需要在2片白板上展示
有可能会让使用者
产生混淆或者遗漏



说明

(左下图) 小的是A4展示袋
大的是A3展示袋
所以一个白板一共可以
展示20个A4
8个A3
上面还有一个看板名称的
区域
所以较普通白板
有大得多的展示容量
左侧2图也展示了
该白板可以是挂式
也可以是立式

序号	产品名称	L(mm) * W(mm)
1	超规格单面白板3000*1600	3000 * 1600
2	超规格单面白板3000*1500	3000 * 1500
3	超规格单面白板3000*1400	3000 * 1400
4	超规格单面白板2800*1600	2800 * 1600
5	超规格单面白板2800*1500	2800 * 1500
6	超规格单面白板2800*1400	2800 * 1400
7	超规格单面白板2600*1600	2600 * 1600
8	超规格单面白板2600*1500	2600 * 1500
9	超规格单面白板2600*1400	2600 * 1400
10	超规格单面白板2400*1600	2400 * 1600
11	超规格单面白板2400*1500	2400 * 1500
12	超规格单面白板2400*1400	2400 * 1400



拼接工艺说明

独特的拼接工艺，以50cm左右宽度白板复合拼接成超大规格白板，强度、美观与普通白板几乎无异。

每种都有以下选项：

- 立式
- 挂式



3000mm





立式双面白板

双面白板
顾名思义，是两面都是白板的
白板
所以，必然的，挂式白板不会是
双面白板，因为另一面是墙。
立式双面白板两面可用
增加很少的成本
空间利用率也高
尺寸大的，做成双杆白板
小尺寸做成单杆白板

Double sides whiteboard, save
both money and space.

单面白板 & 双面白板



立式单杆双面白板



立式双杆双面白板


西视工业白板出航，如同一片片空白的阵地，在各个工厂里被装备成各种作用的看板。
因为牢固耐用、规格灵活、功能设计的专业、配套看板用品的完善而受到用户的欢迎。



立式双面白板

序号	产品名称	L(mm) * W(mm)	序号	产品名称	L(mm) * W(mm)
1	立式双杆双面白板2400*1200	2400 * 1190	1	立式单杆双面白板600*1400	600 * 1400
2	立式双杆双面白板2300*1200	2300 * 1190	2	立式单杆双面白板600*1200	600 * 1200
3	立式双杆双面白板2200*1200	2200 * 1190	3	立式单杆双面白板600*1000	600 * 1000
4	立式双杆双面白板2000*1200	2000 * 1190	4	立式单杆双面白板600*800	600 * 800
5	立式双杆双面白板1800*1200	1800 * 1190	5	立式单杆双面白板550*1400	550 * 1400
6	立式双杆双面白板1600*1200	1600 * 1190	6	立式单杆双面白板550*1200	550 * 1200
7	立式双杆双面白板2200*1000	2200 * 1000	7	立式单杆双面白板550*1000	550 * 1000
8	立式双杆双面白板2000*1000	2000 * 1000	8	立式单杆双面白板550*800	550 * 800
9	立式双杆双面白板1800*1000	1800 * 1000	9	立式单杆双面白板500*1400	500 * 1400
10	立式双杆双面白板1600*1000	1600 * 1000	10	立式单杆双面白板500*1200	500 * 1200
11	立式双杆双面白板1400*1000	1400 * 1000	11	立式单杆双面白板500*1000	500 * 1000
12	立式双杆双面白板1800*900	1800 * 900	12	立式单杆双面白板500*800	500 * 800
13	立式双杆双面白板1600*900	1600 * 900	13	立式单杆双面白板450*1400	450 * 1400
14	立式双杆双面白板1400*900	1400 * 900	14	立式单杆双面白板450*1200	450 * 1200
15	立式双杆双面白板1200*900	1200 * 900	15	立式单杆双面白板450*1000	450 * 1000
			16	立式单杆双面白板450*800	450 * 800

立式白板总高度默认1800mm，用户如有特别要求，请在下单前提出



白板就象一艘空白的航母，需要在上面备上所需的各种辅助用品，才可以把一片白板打造成各种用途的看板。

单杆旋转白板

在房地产价格越来越高的现在
 节约空间也成了节约生产费用
 的重要方法
 所以物料、在制品、成品
 要小批量生产
 机器要小型化
 白板
 当然也要想办法小型化

旋转白板


是一个非常好的解决方案

Rotating whiteboard saves your
 space and money.



360度自由旋转
 一个白板上若有若干个面
 占地面积小
 展示信息量大

俯视平面图



独特装配工艺
 使3、4、5、6面成为可能
 让用户更多选择
 满足更多场景需求



专利铝型材及模块化设计
 使每一片白板都可以拆装
 方便从这一车间
 移到其它车间



全铝型材框架
 不会生锈 易清洁
 牢固耐用
 适合工业环境



5mm厚钢板转盘带脚轮
 重量>7公斤
 使旋转白板工作时
 稳如泰山

关于单杆的解释

单杆旋转白板


主要是指白板依赖于

一根立杆进行旋转

立杆则安装在一个

钢制承重底盘上

序号	产品名称	L(mm) * W(mm)
1	立式单杆旋转白板600*1500	600 * 1500
2	立式单杆旋转白板600*1400	600 * 1400
3	立式单杆旋转白板600*1300	600 * 1300
4	立式单杆旋转白板600*1200	600 * 1200
5	立式单杆旋转白板600*1000	600 * 1000
6	立式单杆旋转白板600*800	600 * 800
7	立式单杆旋转白板550*1500	550 * 1500
8	立式单杆旋转白板550*1400	550 * 1400
9	立式单杆旋转白板550*1300	550 * 1300
10	立式单杆旋转白板550*1200	550 * 1200
11	立式单杆旋转白板550*1000	550 * 1000
12	立式单杆旋转白板550*800	550 * 800
13	立式单杆旋转白板500*1500	500 * 1500
14	立式单杆旋转白板500*1400	500 * 1400
15	立式单杆旋转白板500*1300	500 * 1300
16	立式单杆旋转白板500*1200	500 * 1200
17	立式单杆旋转白板500*1000	500 * 1000
18	立式单杆旋转白板500*800	500 * 800
19	立式单杆旋转白板450*1500	450 * 1500
20	立式单杆旋转白板450*1400	450 * 1400
21	立式单杆旋转白板450*1300	450 * 1300
22	立式单杆旋转白板450*1200	450 * 1200
23	立式单杆旋转白板450*1000	450 * 1000
24	立式单杆旋转白板450*800	450 * 800
25	立式单杆旋转白板400*1500	400 * 1500
26	立式单杆旋转白板400*1400	400 * 1400
27	立式单杆旋转白板400*1300	400 * 1300
28	立式单杆旋转白板400*1200	400 * 1200
29	立式单杆旋转白板400*1000	400 * 1000
30	立式单杆旋转白板400*800	400 * 800



说明

单杆旋转白板默认总高度是1800mm；
白板尺寸不在上表中的也可以根据要求订制。

每种规格有以下选项：

3面 4面

5面 6面


但是当L数值超过550mm以上，就不可以做5面与6面单杆旋转白板了，因为太重了。

如果有需求，要按多杆旋转白板的方式来生产。

多杆大规格旋转白板

多杆大规格旋转白板
是从单杆旋转白板中
衍生出来的新品种
当每一面白板的规格过大
白板的重量就会增加
如果依旧采用单杆
来支撑整个白板的
重量并进行旋转
单杆可能会承受不住
所以就采用多杆来支撑重量
支撑杆的数量按
白板的面数来计算

Rotating whiteboard saves your
space and money.



独特装配工艺
使3、4、5、6面成为可能
让用户更多选择
满足更多场景需求



全铝支架不会生锈
多杆落地支撑重量
下方优质满珠转轴保证
旋转流畅

序号	产品名称	L (mm) * W (mm)
1	立式多杆旋转白板800*1500	800 * 1500
2	立式多杆旋转白板800*1400	800 * 1400
3	立式多杆旋转白板800*1300	800 * 1300
4	立式多杆旋转白板800*1200	800 * 1200
5	立式多杆旋转白板750*1500	750 * 1500
6	立式多杆旋转白板750*1400	750 * 1400
7	立式多杆旋转白板750*1300	750 * 1300
8	立式多杆旋转白板750*1200	750 * 1200
9	立式多杆旋转白板700*1500	700 * 1500
10	立式多杆旋转白板700*1400	700 * 1400
11	立式多杆旋转白板700*1300	700 * 1300
12	立式多杆旋转白板700*1200	700 * 1200
13	立式多杆旋转白板650*1500	650 * 1500
14	立式多杆旋转白板650*1400	650 * 1400
15	立式多杆旋转白板650*1300	650 * 1300
16	立式多杆旋转白板650*1200	650 * 1200

每种都有以下选项：
 3面 4面 5面 6面

带储藏柜四面旋转白板


带文件柜四面旋转白板
其实是四杆四面旋转白板的
衍生新品种
除了有四面白板的所有功能
与外观之外
还在白板内部内置了
文件文具储藏柜
将其中一片白板设置为门板
进一步在已经很节省空间的
旋转白板内部再
挖掘空间利用率

Rotating whiteboard with cabinets
to further save your sapce.

序号	产品名称	L(mm) * W(mm)
1	带储藏柜四面旋转白板550*1500	550 * 1500
2	带储藏柜四面旋转白板550*1400	550 * 1400
3	带储藏柜四面旋转白板550*1300	550 * 1300
4	带储藏柜四面旋转白板550*1200	550 * 1200
5	带储藏柜四面旋转白板550*1100	550 * 1100
6	带储藏柜四面旋转白板550*1000	550 * 1000
7	带储藏柜四面旋转白板500*1500	500 * 1500
8	带储藏柜四面旋转白板500*1400	500 * 1400
9	带储藏柜四面旋转白板500*1300	500 * 1300
10	带储藏柜四面旋转白板500*1200	500 * 1200
11	带储藏柜四面旋转白板500*1100	500 * 1100
12	带储藏柜四面旋转白板500*1000	500 * 1000
13	带储藏柜四面旋转白板450*1500	450 * 1500
14	带储藏柜四面旋转白板450*1400	450 * 1400
15	带储藏柜四面旋转白板450*1300	450 * 1300
16	带储藏柜四面旋转白板450*1200	450 * 1200
17	带储藏柜四面旋转白板450*1100	450 * 1100
18	带储藏柜四面旋转白板450*1000	450 * 1000
19	带储藏柜四面旋转白板400*1500	400 * 1500
20	带储藏柜四面旋转白板400*1400	400 * 1400
21	带储藏柜四面旋转白板400*1300	400 * 1300
22	带储藏柜四面旋转白板400*1200	400 * 1200
23	带储藏柜四面旋转白板400*1100	400 * 1100
24	带储藏柜四面旋转白板400*1100	400 * 1000



专用铝型材合页
安装方便
白板门板转动顺畅
磁性门吸，保持常态关闭



内部平整储藏柜
额外多出的空间
可以放置文具、资料
方便且不占用空间



全铝支架不会生锈
多杆落地支撑重量
下方优质满珠转轴保证
旋转流畅

灵巧白板

灵巧白板

指的是小尺寸
设计比较的一些白板
适用于场地拥挤的生产场所
右图的L与W是指净白板的
长度与宽度

序号	产品名称	L(mm) * W(mm)
1	立式灵巧白板500*1000	500 * 1000
2	立式灵巧白板500*1200	500 * 1200
3	立式灵巧白板500*1300	500 * 1300
4	立式灵巧白板500*1400	500 * 1400
5	立式灵巧白板550*1000	550 * 1000
6	立式灵巧白板550*1200	550 * 1200
7	立式灵巧白板550*1300	550 * 1300
8	立式灵巧白板550*1400	550 * 1400
9	立式灵巧白板600*1000	600 * 1000
10	立式灵巧白板600*1200	600 * 1200
11	立式灵巧白板600*1300	600 * 1300
12	立式灵巧白板600*1400	600 * 1400

小尺寸
结构精巧
适合紧凑场地使用
L形其实就是
将2单片立式用铰链合在一起。

序号	产品名称	L(mm) * W(mm)
1	挂式单片灵巧白板900*600	900 * 600
2	挂式单片灵巧白板800*600	800 * 600
3	挂式单片灵巧白板700*600	700 * 600
4	挂式单片灵巧白板600*600	600 * 600

小尺寸
以2020工业铝型材为边框
经济实用又不失耐用性。



L形立式双面灵巧白板



单片立式双面灵巧白板



挂式单面灵巧白板

可更换白板背景贴

现状：很多企业及生产现场的班组，为了规范看板的内容，喜欢做格式化的看板背景，比如看板的名称、所属的部门、要展示的文件的位置、要填写的大表格，或者一些代表本看板文化或者风格的图案等等。

一般的做法是让广告公司打印写真，然后贴在白板上。

但随之而来的问题是：

1. 不易安装，广告写真贴到白板上非常不易操作，一般用户自己很难做到，只有请广告公司代劳，这样，便宜的写真加上昂贵的加工费就一点也不便宜了；
2. 质量不好，写真贴在白板上有可能会起泡，所以质量不好；
3. 更换不便，当写真贴到白板上以后再撕下来会比较麻烦，而且会有很多残胶，所以如果发现需求修改看板背景的内容的时候，这就是一个大问题了；
4. 不耐书写，传统写真表面的膜太薄，不耐书写，多写会破；
5. 不易擦净，传统写真膜不是为书写而设计的，所以其表面对白板笔不够友好，书写之后难以擦干净。

可更换白板背景贴：

1. 方便张贴，用户的员工自己就可以操作；
2. 可以更换，轻轻揭开，就可以将贴好的白板贴拿掉。
3. 不伤白板，当更换旧的白板贴的时候，无残胶，不伤白板；
4. 表面有耐擦写保护层，制作的表格等内容方便填写数字；
5. 不影响磁性文具在白板上使用，如磁粒、磁条等。

两种工艺：

1. 磁性白板背景贴
2. 静电白板背景贴



用途：

1. 看板抬头；
2. 要填写内容的表格；
3. 用于美化看板的背景；
4. 用于展示文件的定位；
5. 旧白板的翻新，在无法清洁的旧白板上贴一层空白的磁性白板贴；
6.

拉动式生产看板 Pulling Kanban

磁性排排看板盒




拉动是精益生产的重要概念与方法，通过拉动，可以防止过度生产，可以防止提前生产……，也可以使工作按先进先出的原则有序进行。

但拉动需要拉动看板进行工单、文件、发货单、物料单等种类单据的排序。

排排盒是为此目的开发的看板盒，安装简便，规格繁多，从A4-A8都有，甚至可以按用户要求进行定制。

三个部件



头盒



中盒



尾盒



物料标签卡片	
名称	
编号	
入库日期	
库位号	
有效期	
其它	

将物料卡片按预定分类插入看板上的千层盒中
通过看板上的物料卡片数量可以方便地了解库存状态

秩序就是美丽与效率

Sequence Means Beauty & Efficiency



2、将第一个中盒
放置在头盒下方
吸附在白板上
然后将其往上推
到抵住头盒下缘为止



拉动式生产看板 Pulling Kanban

磁性排排看板盒

排排盒基本上不会单个使用，而是要形成看板盒组，然后若干组组成一个拉动式生产或者工作看板。

所以根据工单或者要排序的文件的规格的大小，我们按常规纸的尺寸设计了从A4-A8的盒子，基本上可以满足市面上的需求。如果有其它尺寸需求，请与我们联系订制。

因为是要组成看板盒组的，所以除了单个盒的尺寸之外，相邻盒之间的尺寸也很重要。


如果是由12个A7盒子组成的看板组，其高度计算如下：

$$\text{总高度} = 99 + 12 \times 35 = 519\text{mm}$$

如果看板是有8列这样的看板组组成，那么看板组的总宽度计算如下：


$$\text{总宽度} = 89 \times 8 = 712\text{mm}$$

所以如果要配白板，就要比712*519mm的尺寸大才行。




排排盒规格参数

序号	产品名称	L (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	D (mm)
1	排排看板盒A4纵向	232	286	55	12
2	排排看板盒A5纵向	166	199	50	12
3	排排看板盒A6纵向	121	140	40	10
4	排排看板盒A7纵向	89	99	35	8
5	排排看板盒A8纵向	68	68	20	5
6	排排看板盒其它规格				



A4排排盒及单杆白板组成的发货单看板



上面两张图
效果是一样的
但用胶带划线的 物料成本 与 人工成本
更高
所以小区域定位 建议用 地贴




L形地贴



T形地贴



X形地贴



定位标识可以用在地面及台面上

有很多规格供选择

大区域用大规格

反之用小规格

具体用法参见本页图片




表面带保护层

耐磨防滑

撕掉离型纸即可粘贴


优质背胶 少残胶

地面台面定位标识




序号	产品名称	L(mm) * W(mm)
1	L形标识250100	250 * 100
2	L形标识200080	200 * 80
3	L形标识150070	150 * 70
4	L形标识150050	150 * 50
5	L形标识125050	125 * 50
6	L形标识100030	100 * 30
7	T形标识250100	250 * 100
8	T形标识200080	200 * 80
9	T形标识150070	150 * 70
10	T形标识150050	150 * 50
11	T形标识125050	125 * 50
12	T形标识100030	100 * 30
13	X形标识250100	250 * 100
14	X形标识200080	200 * 80
15	X形标识150070	150 * 70
16	X形标识150050	150 * 50
17	X形标识125050	125 * 50
18	X形标识100030	100 * 30

每种都有以下颜色可选：
 红 黄 蓝 绿 白



除了L、T、X等基本常用的定位标识之外，我们还有脚印、开门虚线、地面警示标识、箭头等等品种。

耐磨单色划线胶带



耐磨胶带表面有一层磨砂纹保护层
经济型胶带无保护层 相对便宜
地面胶带保护膜是一层磨砂纹带背胶保护膜
用来保护地面划线油漆或者胶带
也有很多用户剪成小段贴在地面二维码上



序号	产品名称	L(m) * W(cm)
1	耐磨地面胶带10cm宽	45 * 10
2	耐磨地面胶带8cm宽	45 * 8
3	耐磨地面胶带5cm宽	45 * 5
4	耐磨地面胶带3cm宽	45 * 3
5	耐磨地面胶带2cm宽	45 * 2
6	经济型地面胶带10cm宽	40 * 10
7	经济型地面胶带5cm宽	40 * 5
8	经济型地面胶带2.5cm宽	40 * 2.5
9	经济型地面胶带2cm宽	40 * 2
10	地面胶带保护膜25cm宽	50 * 25
11	地面胶带保护膜15cm宽	50 * 15
12	地面胶带保护膜13cm宽	50 * 13
13	地面胶带保护膜10cm宽	50 * 10
14	地面胶带保护膜8cm宽	50 * 8
15	地面胶带保护膜5cm宽	50 * 5

胶带有以下颜色可选（保护膜无颜色）：
 红 黄 蓝 绿 白





S5S工业-金华大工商贸有限公司

JINHUA DAGONG TRADING LTD.

电话: 0579-8253 8829

传真: 0579-8253 8827

电子邮箱: sales@s5s.com.cn

网址: <https://www.s5s.cc>

地址: 浙江省金华市金东区金园路1389号名扬创业园2期3幢4楼东

邮编: 321 000

直营淘宝店名: S5S工业目视化用品

请扫码访问S5S工业淘宝店铺



微信公众号

